

Crème légère liquide 18 % MG Baignes - Brique 1L







Crème lègére liquide à 18% de matières grasse, stérilisée UHT.

La crème lègére Baignes est idéale en liaison et cuisson:

- Ne tranche pas en présence d'alcool ou d'acide à chaud comme à froid
- Une parfaite tenue aux cuissons longues et à température élevée
- Des gratins onctueux, des appareils à crème prise lisses et crémeux, des sauces nappantes et brillantes

Dénomination légale Crème légère à 18% de matières grasses stérilisée UHT

N° agrément sanitaire Certification usine Ingrédients FR 59039030 CE (Awoingt) IFS-BRC-FSSCC22000

Crème légère (lait origine France), amidon de maïs modifié, émulsifiant : E471, stabilisant : E440ii,

E460i et E410, correcteur d'acidité : E331

Allergènes Lait, produits laitiers et ses dérivés

OGM Produit conventionnel. Non soumis à étiquetage OGM d'après règlements CE 1829 et 1830/2003

lonisation Aucun ingrédient, additif et produit fini n'a subi de traitement d'ionisation

Contaminants chimiques Conformes aux normes européennes en vigueur

Conservation AVANT OUVERTURE : A conserver à une température inférieure à +8°C

APRES OUVERTURE : A conserver au froid à +6°C et à consommer dans les 4 jours

DDM* 120 jours

Données Qualité

Caractéristiques physicochimiques	
рН	6,5 à 6,9
Matière grasse butyrique (%)	≥ 18
Matière protéique (%)	≥ 2,6

Caractéristiques microbiologi	ques
FMAR À 30°C (UFC/0,1ml)	<10

Caractéristiques organoleptiques

Blanc	
ème	
ème	

Texture Fluide / homogène / lisse

Données Nutritionnelles

	/100 g	/portion 10 g
Energie (kJ)	788	79
Energie (kcal)	191	19
Matières grasses (g)	18	1,8
dont acides gras saturés (g)	12	1,2
Glucides (g)	4,6	0,5
dont sucres (g)	3,8	0,4
Protéines (g)	2,6	0,3
Sol (a)	0.1	0.01

Informations additionnelles

Données Logistiques

	UC	UL	Palette
Code EAN	3454844709006	3454840005669	3533630087426
Poids net (kg)	1,000	6,000	840,000
Poids brut (kg)	1,030	6,190	893,600
Dimensions (mm)	90x59x195	280x118x196	1200x800x1130

Palettisation palette	
UL/couche	28
Couches/palette	5
UL/Palette	140

* DDM: Date de Durabilité Minimale

EA - 325 520 450 RCS ANNECY - Document non contractuel